

¡Nuevo cabestrante FARMA!



iNOVEDAD! FARMA ha incorporado a su gama dos modelos completamente nuevos de cabrestante con radiocontrol. El radiocontrol reduce el esfuerzo físico y, sobre todo, aumenta la seguridad. La gama incluye dos modelos de cabrestante. Una versión más pequeña con 30 metros de cable de 5 mm para grúas C 3,8, y un modelo con 35 metros de cable de 6 mm para grúas C 4,6 y superiores.





Apuesta firme por el desarrollo

FARMA Generation 2: productos basados en la experiencia de los usuarios. Generation 2 es sinónimo de diseño innovador y desarrollo técnico avanzado. FARMA G2 supone una mejora tanto de los productos como del diseño, pero también implica la extensión de la marca a nuevas líneas de negocio. Nuestra dilatada experiencia en el sector y nuestro equipo de compras global sien-

tan las bases para un amplio surtido de opciones de equipamiento y unos precios competitivos. Le ayudamos a aumentar la rentabilidad de su trabajo. FARMA Generation 2 es una gama desarrollada por silvicultores para silvicultores.



DATOS TÉCNICOS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RW 1300


| Datos técnicos | Cabrestante RW 1300 |
|--------------------------------------|--|
| Fuerza de tracción a 175 bar | 1300 kg |
| Velocidad lineal a 40 l/min (m/s) | o,8 m/s |
| Longitud del cable | 35 M |
| Diámetro del cable | 6 mm |
| Peso, cabrestante | 52 kg, incluidos cabrestante, cable y polea |
| Radiocontrol | 2 canales |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RW 600

| Datos técnicos | Cabrestante RW 600 |
|--------------------------------------|--|
| Fuerza de tracción a 175 bar | 600 kg |
| Velocidad lineal a 40 l/min (m/s) | 1,1 m/s |
| Longitud del cable | 30 m |
| Diámetro del cable | 5 mm |
| Peso, cabrestante | 23 kg, incluidos cabrestante, cable y polea |
| Radiocontrol | 2 canales |

ESQUEMA DE DIMENSIONES DEL RW 1300





ESQUEMA DE DIMENSIONES DEL RW 600

